




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № В-386
..... 2012 г.



ДО
КМЕТА НА ОБЩ. КРИВОДОЛ,
ОБЛ. ВРАЦА

Във връзка с чл.93, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и съгласно изискванията на чл.8, ал.4 т.3 на Наредбата за условията и реда за извършване на Оценка на въздействието върху околната среда /ПМС №59/2003г. ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр.3/2011г./, приложено Ви изпращаме Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда на Директора на РИОСВ Враца, № ВР-09-ПР/2012г. от 12.04.2012г. за инвестиционно предложение: „Изместване на част от въздушен електропровод „Криводол - 20kV” по чл.73, ал.1 от ЗУТ” в УПИ I-167I в кв. 64 на гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, местоположение: УПИ I-167I в кв. 64 на гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца,, възложител: „Био Фарминг” ООД гр. София, Ботевградско шосе 459, ЕИК200743066

Моля да поставите съобщение за получената информация за издаденото решение в продължение на 14 дни на обществено достъпно място и на страницата си в интернет.

Съгласно чл. 8, ал. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС/ДВ бр. 25/2003г. изм. ДВ бр. 3/2011г./ е необходимо в 3-дневен срок от изтичане на 14 дневния срок за обявяване на Решението да изпратите в РИОСВ Враца информация за начина на оповестяване и датата на обявяване на Решението.

Приложение:

- Решение № ВР- 09 -ПР /2012г.

Директор РИОСВ:
/инж. Т. Гергова/





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

РЕШЕНИЕ № ВР-09-ПР/2012г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.1 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ, бр.91/2002г.), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС / ДВ, бр.25/2003г.) чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС / ДВ бр.73/2007г.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС и становища от специализирани ведомства.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изместване на част от въздушен електропровод ”Криводол – 20 kV” по чл.73, ал.1 от ЗУТ” в УПИ I-167I в кв. 64 на гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, с което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: УПИ I-167I в кв. 64 на гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца

възложител: „Био Фарминг” ООД гр. София, Ботевградско шосе 459, ЕИК 200743066

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изместване на част от въздушен електропровод ”Криводол – 20 kV”, минаващ през новообразувания имот УПИ I-167I в кв. 64 на гр. Криводол (собственост на „Био Фарминг” ООД гр. София), който е предназначен за строителство на „Силозна база за зърнени култури и складове за посадъчен материал и селскостопанска техника”.

За инвестиционното предложение за строителството на „Силозна база за зърнени култури и складове за посадъчен материал и селскостопанска техника” от РИОСВ Враца има издадено писмо с изх. № В-886/28.05.2011 г.

Предметът на настоящото инвестиционно предложение е демонтиране на съществуващия стоманобетонен стълб (СБС) №36, както и проводниците между стоманорешетъчен стълб (СРС) №35 и СРС №37. Целта е да се освободи средата на имота за строителство и складиране на различни материали и продукция.

В тротоарната ивица откъм имота на възложителя, ще се изгради нова стълбовна линия с 4 бр. нови СРС и нов проводник АС 3 x 50 мм².



По цялата си дължина новата въздушна линия ще има сервитут, съгласно Наредба №16/2004 г. за обслужване и ремонт с размери – хоризонталното разстояние между крайните неотклонени проводници плюс 2 м от двете страни. Предвидени са 4 бр. изкопи за фундамент за поставяне на нови СРС и два изкопа за кабелни шахти. Дълбочината на изкопите ще бъде до 2 м.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.3, б. „б” – „промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение №1)” на приложение № 2 към чл.93, ал.1, т.1 и т.2 от ЗООС и съгласно нормативните разпоредби подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието на околната среда (ОВОС).

Мястото на реализация на инвестиционното предложение не попада на територията на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Най-близко разположените защитени зони (на около 11-13 км.) са ЗЗ “Врачански Балкан” с код ВG0000166, ЗЗ “Божите мостове” с код ВG0000487, ЗЗ „Божия мост – Понора” с код ВG0000594, определени по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет с № 122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр.21/2007 г.), и ЗЗ „Врачански Балкан” с код ВG0002053, определена по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-801/04.11.2008 г. на МОСВ (обн. ДВ бр.105/2008 г.).

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.4 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр.73/2007 г.)*, предвиденото инвестиционно предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на Глава 3 от Наредбата.

След прегледа на представената документация и на основание чл.40, ал.3 от горесцитираната *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл.16 от нея е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания и популации на видове, предмет на опазване в намиращата се най-близко защитена зона.

Представено е становище от Регионална здравна инспекция-Враца, заключението от което е включено в мотивите на настоящото решение.

МОТИВИ

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Реализацията на инвестиционното предложение ще се осъществи във връзка с проект за строителство на „Силозна база за зърнени култури и складове за посадъчен материал и селскостопанска техника”, за което РИОСВ Враца има издадено писмо с изх. № В-886/28.05.2011 г.
2. Изграждането на шахти за проводи от стоманобетон ще се изпълни по монолитен начин.
3. Съобразени са отстоянията до транспортни линии, жилищни сгради и места за дълготраен отдих.

4. Предвидено е всички площи, предоставени за временно ползване по време на строителството да бъдат освободени и възстановени.
5. Не се очаква генериране на отпадъци по време на строителството и експлоатацията на електропровода.
6. Изземването, съхраняването и оползотворяването на хумуса от площите ще се извърши съгласно изискванията на екологичното законодателство.
7. Не се предвижда изграждане на нова и промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
8. С реализацията на предложението не се предполага значително въздействие върху компонентите на околната среда.
9. Не се очаква риск от инциденти при спазване на съответните мерки за безопасност – проектът на инвестиционното предложение съдържа част „План за безопасност и здраве“.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение „Изместване на част от въздушен електропровод ”Криводол – 20 kV” по чл.73, ал.1 от ЗУТ” ще се реализира в УПИ I-167I в кв. 64 на гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца; имотът е собственост на възложителя.
2. Сервитутната зона засяга частично имотът на възложителя по дължината на регулационната линия, но не засяга чужди имоти.
3. Съгласно писмо с изх. № КД-04-831/30.03.2012 г. на Регионална здравна инспекция- Враца, инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до пряко или косвено увреждане, унищожаване и/или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони, тъй като ще се осъществи извън техните граници и без да се налага изграждане на допълнителна инфраструктура.
2. В резултат на изграждането на електропровода не се очаква отрицателно въздействие върху видовете, предмет на опазване в зоните, което да доведе до намаляване числеността и плътността на техните популации. Няма вероятност от възникване на безпокойство и прогонване на видове.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие ще бъде в рамките на разглеждания имот и тротоарната ивица до имота.
2. Изграждането на ел.провода не предполага трансгранично въздействие, не е свързано с емисии във въздуха, водите и почвите.
3. Не се очаква дейността да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и населението в района.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Възложителят е уведомил писмено кмета на община Криводол, а засегнатото население – чрез поставяне на обява в общинска администрация Криводол.

Кметът на община Криводол писмено е удостоверил, че в законоустановения срок от поставянето на обявата няма постъпили мнения и възражения относно реализирането на инвестиционното предложение. До момента на издаване на настоящото Решение в РИОСВ Враца не са изразени устно или депозиран писмено възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в псочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ - Враца до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр.Враца.

Дата: 12.04.2012 г.

ДИРЕКТОР РИОСВ ВРАЦА:



инж. Т. Гергова