



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция за управление на водите
Дунавски район с център Плевен

РЕШЕНИЕ

№ 1405/ 16 .09. 2014 год.

**ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО
№ 11140001/ 08.03.2007 г. ИЗМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ № 65/ 09.07.2007 Г. И РЕШЕНИЕ №
258/ 26.05.2010 Г. ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ**

Днес 16.09.2014 г. долуподписаният ТОМА ЮЛИЯНОВ ТЕРЗИЕВ – Директор на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен, след като разгледах постъпило заявление и приложени документи с наш с вх. № ПВЗ-00099/ 17.07.2014 год. от г – н Васил Борисов Костов, Представител на “Ботуня Енерджи” АД, със седалище и адрес на управление гр. Мездра, ул. “Александър Стамболийски” № 26, община Мездра, област Враца за изменение и продължаване срока на действие на разрешително № 11140001/ 08.03.2007 г. за водовземане от повърхностен воден обект р. Ботуня в землище на с. Ботуня, община Криводол, област Враца, с цел производство на електроенергия посредством МВЕЦ “Луна”, за да се произнеса взех предвид следното:

“Ботуня Енерджи” АД е титуляр на разрешително № 11140001/ 08.03.2007 г. за водовземане от повърхностен воден обект. Крайният срок на действие на разрешителното е **24.11.2014 г.**

С наш вх. № ПВЗ-00099/ 17.07.2014 г. е постъпило е заявление за изменение на разрешителното в раздел “Седалище” и за продължаване срока на действието му.

Съгласно изискванията на чл. 72 от Закона за водите (ЗВ) органът по чл. 52, ал. 1, т. 4 от ЗВ изменя разрешителното, когато са изпълнени изискванията на закона, а именно:

1. Молбата е подадена от титуляра на разрешителното съгласно чл. 72, ал. 1, т. 2.
2. Изпълнени са условията на разрешителното съгласно чл. 72, ал. 2.

Съгласно разпоредбите на чл. 78, ал. 2 от Закона за водите (ЗВ) органът по чл. 52, ал. 1, т. 4 от ЗВ продължава срока на действие на разрешителното, когато са изпълнени изискванията на закона, а именно:

1. молбата е подадена не по-късно от 3 месеца преди изтичане срока на действие на разрешителното;
2. не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси;
3. са изпълнени условията на издаденото разрешително.

Съгласно изискванията на чл. 78а от ЗВ изменение и продължение на срока на действие на разрешително по чл. 78, ал. 2 се извършва след плащане на дължимите такси по чл. 194 и/ или дължимите глоби или санкции по чл. 200.



След като взех предвид, че:

1. Молбата е подадена от титуляра на разрешителното в срока по чл. 78, ал. 1 от ЗВ..
2. В заявлението е обективизирано искане за изменение и продължаване срока на действие на разрешително № 11140001/ 08.03.2007 г. за водоземане от повърхностен воден обект, издадено от Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен на името на “Ботуня Енерджи” АД и е приложено копие на платежен документ за внесена такса за изменение и продължаване срока на действие на разрешителното.
3. Изпълнени са условията на разрешителното.
4. Платени са дължимите такси.
5. “Ботуня Енерджи” АД няма наложени глоби и санкции.

След като взех предвид, че молбата за изменение и продължаване на срока на действие е подадена от титуляра на Разрешителното, с представените към нея документи и доказателства се обосновава направеното искане и след преценка за съвместимост между обществения интерес и направеното искане, намирам същото за основателно.

Във връзка с параграф 146, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите /обн. ДВ, бр. 61 от 2010 г. /ПЗР към ЗИД на ЗВ/ е необходимо да бъде приведено разрешителното в съответствие с изискванията на ЗВ.

По тези съображения и на основание чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, параграф 146, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗВ, чл. 72 и чл. 78, ал. 1 и 2 от Закона за водите

РЕШИХ

ИЗМЕНЯМ И ПРОДЪЛЖАВАМ срока на действие на разрешително № 11140001/ 08.03.2007 г. за водоземане от повърхностен воден обект, с цел производство на електроенергия посредством МВЕЦ “Луна”, издадено от Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен, с титуляр “Ботуня Енерджи” АД с Единен идентификационен код 106622394 в следния ред:

1. В раздел “Седалище” текста “гр. Козлодуй, ул. ”Панайот Хитов” № 1А, област Враца” се заменя с “гр. Мездра, ул. “Ал. Стамболийски” № 26, община Мездра, област Враца”
2. В раздел “Срок на действие на разрешителното” текста се заменя с
Начален: 25. 11. 2014 год.
Краен: 25. 11. 2024 год.
3. В раздел “Воден обект” добавя се Код на водното тяло BG1OG600R006

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОЗЕМАНЕ ОТ ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ № 11140001/ 08.03.2007 г. ПРИДОБИВА СЛЕДНАТА ФОРМА И СЪДЪРЖАНИЕ:

Титуляр на разрешителното: “БОТУНЯ ЕНЕРДЖИ” АД

Седалище: гр. Мездра, ул. “Александър Стамболийски” № 26, община Мездра, област Враца”

Единен идентификационен номер: 106622394



Цел на водовземането:	Производство на електроенергия посредством МВЕЦ "Луна" с мощност 418 kW и нетен напор 10,80 м
Воден обект и водното тяло предмет на използването:	Река Ботуня, десен приток на р. Огоста, в която при пункта на водохващане протичат: <ul style="list-style-type: none"> • Средномногогодишно водно количество – 3,314 м³/сек • Количество с обезпеченост - 95% - 1,84 м³/сек Код на водното тяло: BG1OG600R006
Място на водовземането:	Водохващане на р. Ботуня на кота дъно река 208,00 с Q _{застр.} = 5,0 м ³ /сек и кота РГВН 218,00 Географски координати (WGS84) на створа на водохващането: <ul style="list-style-type: none"> • северна ширина N 43° 16' 54,4" • източна дължина E 23° 20' 26,4"
Административна териториална единица – ЕКАТТЕ	с. Ботуня, община Криводол, област Враца 05894
Разрешено водно количество:	До 5,000 м ³ /сек
Лимит на ползваната вода:	До 98,00 млн. м ³ /годишно (при средна по влажност година)
Разрешен режим на водовземане:	целогодишно; (в зависимост от наличния воден отток в реката)
Място на водоползване:	МВЕЦ "Луна" на изградена на левия бряг на р. Ботуня на кота 207,50 с инсталирана мощност 418 kW и нетен напор 10,80 м Географски координати (WGS84) на сграда МВЕЦ: <ul style="list-style-type: none"> • северна ширина N 43° 16' 55,7" • източна дължина E 23° 20' 27,1"
Схема и технически параметри на съоръженията:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Водохващане на р. Ботуня с Q_{застр.} = 5,0 м³/сек, което се състои: <ul style="list-style-type: none"> - стоманобетонена стена с дължина на створа 56,60 м и височина 11,50 м, кота корона 219,50; - основен изпускател с потопени два отвора Н=5,00 м и В=7,00 м със сегментни затвори; - водовземно съоръжение на левия бряг; - екологичен отвор 0,40/ 0,40 м и рибен проход в десния бряг на реката. 2. Напорен тръбопровод с диаметър Ø1500 и дължина 18,00 м. 3. Сграда на МВЕЦ - машинна зала с една турбина тип Каплан. 4. Долна вада открит канал с дължина 15 м - ДВН 207,00.
Място на отвеждане на	Преработените води през изтичалото на МВЕЦ "Луна" постъпват в р. Ботуня



възвратимите води: Географски координати WGS84 на точка на заустване:
• северна ширина N 43° 17' 04,1"
• източна дължина E 23° 20' 34,4"

Срок на действие на разрешителното: Начален: 25. 11. 2014 год.
Краен: 25. 11. 2024 год.

Задължения при водовземането от водния обект: Използваният воден обем се измерва директно с измервателно устройство или се определя чрез специфичния разход на водата за производство на 1 kWh. (куб.м/ kWh) доказан при пусковите изпитания на централата.

Задължения за заплащане такса и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставено право на използване на водите:

1. На основание на чл. 194, ал. 1 от Закона за водите, за правото на използване на водите да се заплащат такси.
2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя информация за изчисляване на дължимата такса за правото на използване на водите по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен (БДУВДР) и на Министерство то на околната среда и водите.
3. До 31 март на следващата година да заплати годишна такса за правото на използване на водите в размер определен съгласно с чл. 8 ал. 2 и чл. 9- от "Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване" (ПМС № 177/ 2011 г., ДВ бр.50/ 2011 г., изм. и доп. ПМС № 377/ 2011 г., ДВ бр. 3/ 2012 г. при нетен пад 10,80 м.
4. Таксите се внасят от титуляра на разрешителното за водовземане по сметката на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен - Банка: "УниКредит Булбанк" - клон Плевен, IBAN: BG57UNCR96603166268610, BIC: UNCRBGSF, като в платежния документ се впише задължително, че таксата е по Закона за водите, номера на разрешителното и периода за който се внася.
5. Копия от платежните документи да се представят в БДУВДР.

Задължения за провеждане на собствен мониторинг: Да извършва наблюдения и отчет на ползваните водни обеми, като резултатите се нанасят в специален дневник.

Контролиращ орган: 1. Директорът на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен или упълномощени длъжностни лица.

Условия при които се предоставя правото за използване на водите: Съгласно приложението, неразделна част от разрешителното



**I. ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РАЗРЕШИТЕЛНО № 11140001/ 08.03.2007 г.
ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОВЪРНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ СЕ ПОСТАВЯТ
СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО Е РАЗРЕШЕНО ВОДОВЗЕМАНЕТО:**

1. Използване на водите и водните обекти в съответствие с целите, параметрите и условията на тяхното предоставяне:

1.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да използва отнетото от водния обект водно количество в съответствие с посочената в разрешителното цел, при спазване на посочените в разрешителното параметри – разрешено водно количество и лимит на ползваната вода и при спазване на всички условия, при които е предоставено правото на използване на водите.

2. Осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката:

2.1. Да се осигурява целогодишно подаването на минимално водно количество **0,340 м³/сек** след водохващането на р. Ботуня необходимо за нормалното функциониране на екосистемите.

2.2. След утвърждаване на методика за определяне на минимално допустимия отток в реките (чл. 135, т. 1 от Закона за водите – (ДВ, бр. 67/ 1999 г.), да се направи актуализация на необходимото минимално водно количество за поддържане на нормалното функциониране на екосистемите в района на леглото на реката и актуализацията да се представи за одобрение в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен.

3. Монтиране на измервателни устройства за измерване на ползваните за различни цели водни обеми в определения в разрешителното срок:

3.1. Използваният воден обем се измерва с монтирано измервателно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (обн. ДВ бр.98/ 2003 г.).

3.2. При директно измерване на използвания воден обем с измервателно устройство, титулярът на разрешителното следва да поддържа в изправност измервателното устройство за целия срок на действие на разрешителното.

4. Недопускане нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения:

4.1. Разрешителното не дава право на компенсации при възникване на приоритетно водовземане.

4.2. Да се гарантира правото на гражданите на общо водовземане и/или ползване на реката в района на с. Ботуня, община Криводол, област Враца.

5. Уведомяване на контролиращия орган за датата на монтиране на измервателното устройство:

5.1. При директно измерване на използвания воден обем с измервателно устройство, да се уведоми своевременно Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр. Плевен за датата на монтиране на измервателното устройство. БДУВДР да състави протокол, удостоверяващ изправността на



монтираното измервателно устройство, съответствие с нормативните изисквания и да направи отчет на показанията.

6. Уведомяване на контролиращия орган за неизправност на монитираното измервателно устройство:

6.1. При установяване на неизправност на монтираното измервателно устройство, титулярът на разрешителното е длъжен да уведоми писмено контролиращия орган, относно датата на установяване на неизправността.

7. Действия при повреда на измервателното устройство:

7.1. Да впише в дневника за измерване на водните количества датата и часа на повреда.

7.2. Да отстрани повреда в срок от един месец.

7.3. При невъзможност за отстраняване на повреда в срок до един месец, да осигури друго отговарящо на нормативните изисквания разходомерно устройство

7.4. Да уведоми контролиращия орган за готовността отремонтираното или новото водомерно устройство да бъдат пломбирани.

7.5. В дневника за измерване на водните количества, за периода на водоземане без измервателно устройство, но не повече от 30 дни се отразява максималното разрешено водно количество.

8. Предоставяне на директора на басейновата дирекция на доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното:

8.1. Титулярът на разрешителното предоставя на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр. Плевен, доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата отчетна година.

9. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:

9.1. Да се съставят ежемесечно протоколи за ползваните водни обеми, които да се изпращат в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен, в края на всяка календарна година.

10. Осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното:

10.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на използване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

10.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водоземане и предмета на проверката.

11. Спазване реда за удовлетворяване на исканията по смисъла чл.50, ал.4 и 5 ЗВ:

11.1. Да не възпрепятства разрешаване на други водоземания с по-висок приоритет.



**12. Други изисквания,
съобразени със
спецификата на
водовземането:**

12.1. При липса на техническа възможност за монтиране на измервателно устройство (само за съществуващи МВЕЦ) се допуска определяне на водните обеми чрез произведената електроенергия. Да се извършва актуализация на работните характеристики на централата и специфичния разход на вода за производството на 1 kWh. (куб.м/ kWh) на всеки пет години, за което да се уведоми БДУВДР с център Плевен.

12.2. Да поддържа проводимостта на речното русло на разстояние до 500,00 м от водохващането надолу по течението на реката и след изтичалото на МВЕЦ.

**13. Продължаване на
разрешителното:**

13.1. Молба за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, не по – късно от три месеца преди изтичането му, съгласно изискванията на чл. 78 от Закона за водите. На основание чл. 78а продължаване срока на действие на разрешителното се извършва след плащане на дължимите такси по чл. 194 и/ или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.

13.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите.

13.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.

**14. Отнемане на:
разрешителното:**

14.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

14.1.1. Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

14.1.2. Нарушаване условията на разрешителното.

14.1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

14.1.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

14.2. Отнемането може да се отнася до част от водоземаването и/или ползването, в който случай Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен определя тази част.

14.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено водовземането от водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

14.4. Титулярът на разрешителното е длъжен да уведомява на Директорът на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр. Плевен за промяна на обстоятелствата, свързани с “Ботуня Енерджи” АД гр. Мездра, подлежащи на вписване в търговски регистър в седемдневен срок от издаването му.




Настоящото решение за изменение и продължаване срока на действие на разрешителното е неразделна част от Разрешително № 11140001/ 08.03.2007 г. за водовземане от повърхностен воден обект, Решение № 65/ 09.07.2007 г. и Решение № 258/ 26.05.2010 г. за изменение на разрешително № 11140001/ 08.03.2007 г. с титуляр “Ботуня Енерджи” АД гр. Мездра с ЕИК 106622394.

Настоящото решение може да се обжалва в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен, по административен ред пред ~~Министъра~~ на околната среда и водите или по съдебен ред пред Административен съд гр. Плевен.

ТОМА ТЕРЗИЕВ

Директор на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен



За Директор: *З. Павлова*
Директор на Дирекция: *Пир*
Заповед за замяна: *№ 674/28.08.12*

